



Außenwände

Innendämmung an Massivwand, Installationsebene ungedämmt, AGATON LEHM Lehmplatte armiert, 22 mm, AGATON LEHM Unterputz



- 1 AGATON LEHM Lehmplatte, AGATON LEHM Unterputz
- 2 Installationsebene, ungedämmt
- 3 Dampfbremse
- 4 Thermo-Hanf® zwischen Längslattung
- 5 Wand aus Massivbaustoffen
- 6 Außenputz



Wärme- und Hitzeschutz

Schicht	Dicke [mm]	Material	U-Wert [W/m²·K]
d3 = Porenbeton, 200 mm/300 mm			
d1	22+8	AGATON LEHM Lehmplatte + AGATON LEHM Unterputz	0,350/0,302
d2	30	Luftschicht	
D1	60	Thermo-Hanf®	
d4	15,0	Putz	
d1	22+8	AGATON LEHM Lehmplatte + AGATON LEHM Unterputz	0,298/0,232
d2	30	Luftschicht	
D1	80	Thermo-Hanf®	
d4	15,0	Putz	
d1	22+8	AGATON LEHM Lehmplatte + AGATON LEHM Unterputz	0,259/0,232
d2	30	Luftschicht	
D1	100	Thermo-Hanf®	
d4	15,0	Putz	

d3 = Beton-Hohlblocksteine, 300 mm

d1	22+8	AGATON LEHM Lehmplatte + AGATON LEHM Unterputz	0,439
d2	30	Luftschicht	
D1	60	Thermo-Hanf®	
d4	15,0	Putz	
d1	22+8	AGATON LEHM Lehmplatte + AGATON LEHM Unterputz	0,360
d2	30	Luftschicht	
D1	80	Thermo-Hanf®	
d4	15,0	Putz	
d1	22+8	AGATON LEHM Lehmplatte + AGATON LEHM Unterputz	0,305
d2	30	Luftschicht	
D1	100	Thermo-Hanf®	
d4	15,0	Putz	

d3 = Normalbeton, 200 mm/300 mm

d1	22+8	AGATON LEHM Lehmplatte + AGATON LEHM Unterputz	0,482/0,468
d2	30	Luftschicht	
D1	60	Thermo-Hanf®	
d4	15,0	Putz	
d1	22+8	AGATON LEHM Lehmplatte + AGATON LEHM Unterputz	0,388/0,397
d2	30	Luftschicht	
D1	80	Thermo-Hanf®	
d4	15,0	Putz	
d1	22+8	AGATON LEHM Lehmplatte + AGATON LEHM Unterputz	0,325/0,319
d2	30	Luftschicht	
D1	100	Thermo-Hanf®	
d4	15,0	Putz	